



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CN.AЯ09.B.00082/21

Срок действия с 30.04.2021 по 29.04.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056784

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.0001.10АЯ09 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ". Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом-18. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "ТВВД". Договор о передаче полномочий изготовителя № 01-2021 от 15.01.2021. ОГРН 1197746548010. Адрес места нахождения: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комн 2-6. Адрес места осуществления деятельности: 127287, Россия, город Москва, проезд Петровско-разумовский, дом 16, этаж 1, помещение VI, комн 2-6. Телефон +79855466737, адрес электронной почты AOTVBBD@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHEJIANG LANGSHENG RADIATOR CO., LTD. Адрес места нахождения: No.36 Dongqing road, Economic Development zone, Yongkang, Zhejiang, China, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No.36 Dongqing road, Economic Development zone, Yongkang, Zhejiang, China, Китай.

ПРОДУКЦИЯ

Радиаторы центрального отопления биметаллические, торговой марки "Radena", модель: CS200, высотой секции 260 мм, шириной секции 80 мм, глубиной секции 120 мм, количество секций от 4 до 14. ГОСТ 31311-2005. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)
25.21.11.130

код ТН ВЭД

7616 99 100 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005 (пп. 5.1-5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № А085-РТ/2021,

№ А086-РТ/2021, № А087-РТ/2021 от 29.04.2021 Испытательной теплотехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Научно - исследовательский технологический институт «Прогресс», RA.RU.21HE87; экспертного заключения № 001624 от 12.04.2021 органа инспекции ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань"; акта о результатах анализа состояния производства № 24274/АП от 19.03.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы 15 лет.

Место нанесения знака соответствия: на упаковочной единице продукции, на сопроводительной технической документации. Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Схема сертификации 1с.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Л.Н. Манжурина

инициалы, фамилия

Р.Ф. Валитов

инициалы, фамилия